



<p>COUPE FEU : PLANCHERS CF + 2 HEURE STABLE AU FEU : VERTICAUX SF + 2 HEURE</p> <p>SURCHARGES D'EXPLOITATION :</p> <p>LOGEMENTS : 150 DaNm² PARTIES COMMUNES : 250 DaNm² JARDONS ET TERRASSES : 250 DaNm² BALCONS : 350 DaNm²</p> <p>CHARGES PERMANENTES :</p> <p>LOGEMENTS (Revêtements + cloisons) : 150 DaNm² JARDONS (Termes saturées) : 2000 DaNm³</p> <p>PRECONISATIONS DES BETONS :</p> <p>NORME NF EN 206-1 en vigueur Béton apparié : XC1 C25/30 Fc28 = 25 Mpa Béton Voies eau terre : XC1 C20/20 Fc28 = 20 Mpa Gros Béton : XC1 C16/20 Fc28 = 20 Mpa sauf cas contraire indiqués sur la vue en plan</p> <p>Représentation des voiles contre terre</p>	<p>Eléments de structure :</p> <p>Béton porteur Poteaux noyés Poteaux porteurs Plancher béton armé Béton Non Porteur Maçonnerie Pleine Porteuse Maçonnerie Craie Porteuse Maçonnerie Pleine Non Porteuse Maçonnerie Craie Non Porteuse Béton Préfabriqué Impact des voiles béton porteur Impact garde-corps et relevés BA</p> <p>Complexes et revêtements :</p> <p>Gros Béton et recharges Dalles sur plots Term. pebbles Jardinières</p> <p>l. : Environ DAP : Dalle Alvéolaire Précontrainte VAR : Variable S.L.C. : Selon la Cote Lg : Longrine Tr : Traverse R : Radier sur C : Chevêtre M : Massif V : Voie Ch : Châssage P : Plancher Vot : Voile contre terre L : Linteau PNE : Poutre noyée T : Tranchée Lb : Libage S : Semelle P/a : Armure Poutre V Bk : Bande-napée SF : Semelle Haute P/a : Poutre-voile</p>
--	---

ASNIERES 92600
CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS COLLECTIFS ET PARKINGS
 57-61, rue Emile zola
 92600 ASNIERES SUR SEINE

<p>MAITRE D'OUVRAGE</p> <p>ACP 85, rue Montecassard 75005 - PARIS ☎ 01.53.17.09.00 ☎ 01.53.17.08.00</p>	<p>MAITRE D'OUVRAGE</p> <p>CFH - SCI ASNIERES PARC 92773 - BOULOGNE-BILLANCOURT ☎ 01.55.60.45.45</p>
<p>BUREAU DE CONTROLE</p> <p>APAVE 14 Chaussée de la Vallée de la Seine BP 235 95023 - CERGY PONTOISE CEDEX ☎ 01.45.66.17.42 ☎ 01</p>	<p>ENTREPRISE G.O.</p> <p>BMC Gros-oeuvre - Maçonnerie 88 RUE TRUVER 93130 NOISY-LÉZ-SEC TEL : 01.43.01.08.48 FAX : 01.43.01.08.08</p>

VUE EN PLAN - PHT SSOL
COFFRAGE - AXES CHANTIER

ind.	date	modifications
0	20-06-16	1ère diffusion.

DOSSIER	PLAN	APD
280	C.100	IND. PRD. EXE. DOE.
Ingenieur	Projeteur	Date
H.B.E.	20/06/16	1/30